

**CELLTHERM**

Kühlzellen ■ Coldrooms



Celltherm modul køle- og fryserum

**Du får mere end øjet ser!**


## CELLTHERM – EN STÆRK PARTNER I MODULRUM

I mere end 30 år har navnet CELLTHERM stået for høj kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af Europas førende producenter er vi kendt for vores mange forskellige og individuelle løsninger skræddersyet til vores kunders behov.

Med fokus på dine behov står der et erfarent og kompetent team indenfor salg og teknik til din rådighed – igennem hele projektforløbet fra første skitse til service efter vellykket levering.

Alle forretningsprocesser er lagt til rette med udgangspunkt i den enkelte ordre. Dette gør os i stand til at opfylde kundernes ønsker om en fleksibel og innovativ service og altid være tro mod vores motto: CELLTHERM – du får mere end øjet ser!

Uanset om det er omkostningsminimerede standardløsninger eller skræddersyede specialrum, så er vores mål altid total kundetilfredshed. Til dette formål investerer vi kontinuerligt i den nyeste produktionsteknologi, produktforbedringer og medarbejderuddannelse, så vores kunder også fremover vil have tillid til os!



Holger Bialdiga

Bart Verhoeven

## INDHOLDSFORTEGNELSE

- 04 - CELLTHERM – FIRMAET
- 07 - CELLTHERM KVALITET
- 08 - CELLTHERM KØLE- OG FRYSERUM
- 10 - CELLTHERM PANELET
- 11 - CELLTHERM GULVE
- 12 - DØRE, LUGER OG PORTE
- 14 - TILBEHØR OG RESERVEDELE
- 15 - KUNDETILPASSEDE PRODUKTER
- 17 - CELLTHERM SERVICE
- 18 - CELLTHERMS KNOW-HOW TEAM
- 19 - CELLTHERMS MANTRA



## CELLTHERM – FIRMAET



### BELIGGENHED

- Gronau, Westfalen i Tyskland

### GRUNDLAGT

- 1981

### FABRIKSBYGNINGER

- 50.000 m<sup>2</sup>

### PRODUKTIONSAREAL

- 14.000 m<sup>2</sup>

### MEDARBEJDERE

- 75 personer

## CELLTHERM – DIN PROBLEMKNUSER INDENFOR MODULRUM

Siden begyndelsen af 1982 har CELLTHERM med beliggenhed i Gronau (Westfalen), Tyskland, produceret isoleringspaneler af PUR-skum med indskummede excentriske låse og PUR-isolerede hængslede døre til modulopbyggede køle-, test- og klimarum. I dag er CELLTHERM, med sine datterselskaber i England og Frankrig, en stærk partner i mange lande og en af Europas førende producenter indenfor isoleringspaneler.



Produktion af høj kvalitets produkter udgør grundlaget for vores kontinuerlige succes på markedet. Vi er kendt for vores innovative produkter og fleksibilitet i bestræbelserne på at opfylde kundernes krav.



## MODERNE PRODUKTIONSTEKNOLOGI – FLEKSIBILITET OG KVALITET I FOKUS

Med navnet CELLTHERM forbinder vores kunder - fra bl.a. engros- og detailhandel, restauranter, storkøkkener, fødevarerindustri, patologi og laboratorieteknologi – kvalitetsprodukter med høj fleksibilitet og præcision samt overholdelse af tidsfrister.

Det er vores mål, også i fremtiden, at imødekomme vores kunders stigende forventninger, hvorfor vi løbende investerer i den nyeste produktionsteknologi. Det er en kendsgerning at vores produkter i dag bliver produceret på et af de mest avancerede produktionsanlæg for isoleringspaneler i Europa.



Kig ud over produktionshal med den nyeste fremstillingsteknologi



CNC-styret metalpladebearbejdningslinje til skæring, stansning og bukning af plader

- MODERNE PRODUKTIONSTEKNOLOGI
- STRØMLINET, FLEKSIBEL PRODUKTIONSPROCES
- MERE END 30 ÅRS ERFARING

## CELLTHERM KVALITET – PRÆCISION PÅ HØJESTE NIVEAU



Integreret RFID system.



Fulldautomatisk højtryksdoseringsmaskine til PUR-skum.

“Automatisering, hvor det er muligt og fleksibilitet, hvor det er nødvendigt”. Dette motto er grundlæggende for vores arbejde i alle afdelinger og ud fra denne devise er det muligt at producere produkter på højeste kvalitetsniveau. Uanset om kunden

ønsker en standard- eller specialløsning. Alle arbejdsområder gennemgår kvalitetsstyring, hvad enten den foretages via en automatisk styringsproces eller ved en manuel stikprøvekontrol.



Computerstyret produktionsproces



Komplet kvalitetskontrol.

Vores kunder værdsætter den præcise målfasthed, den høje stabilitet og den utrolige robusthed på vores modulrum. Den usædvanlige lange levetid af vores produkter er resultatet af vores høje kvalitetsstandarder.

Med hensyn til kvalitet gælder det også: CELLTHERM – du får mere end øjet ser!

## CELLTHERM KØLE- OG FRYSERUM – SKRÆDDERSYET FOR OPTIMAL PLADSUDNYTTELSE



### MODULOPBYGGEDE RUM

CELLTHERM modulrum fremstilles i moduler. CELLTHERM modulerne fremstilles i mål med spring på 17,5 cm i bredden og længden og 15 cm i højden. Vi fremstiller også rum på specielle mål.

### FREMRAGENDE EXCENTRISKE LÅSE


Alle CELLTHERM paneler er udstyret med indskummede excentriske låse, som sikrer en perfekt og tæt montage. Dette låsesystem bruges ikke kun mellem vægpanelerne men naturligvis også for forbindelsen mellem væg og gulv samt væg- og loft-paneler.

### OPTIMAL PLADSUDNYTTELSE

På grund af de små spring i modulerne har vi mulighed for at opfylde næsten alle behov. Lige fra standardrum med reolsystem og væghængt aggregat til større modulrumsløsninger efter kundens specifikke ønsker.

### DINE FORDELE:

- NEM MONTAGE
- STABILITET OG FUGETÆTHED
- FORHINDRING AF KULDEBROER OG GENNEMFRYSNING VED PANELSAMLINGER
- LAVT ENERGIFORBRUG PGA. OVERLEGNE ISOLATIONSVÆRDIER



## CELLTHERM MODULRUM – LETTE AT MONTERE OG MED GOD HOLDBARHED

### FORENKLET MONTAGE MED CELLTHERMS "PASSER-SYSTEM"

Indskummede excentriske låse garanterer en nem og hurtig montage af CELLTHERM modulrum. Ingen problemer med besværlige hjørne- eller midterstolper eller tidskrævende limning eller tilskæring af paneler.

CELLTHERMS "Passer-System" gør montagen lettere, idet systemet tillader spejlvendt montage af panelerne, da samtlige paneler har fer/not på siderne. Herved spares tid og penge!

### NEM OMBYGNING AF MODULRUM

Endnu en fordel ved de excentriske låse er at man uden problemer kan adskille modulerne. Krogene i vores excentriske låse er produceret i ét samlet stykke korrosionsbestandigt stål. Det sikrer en problemløs demontage, genmontage eller udvidelse af modulrummet. Pga. krogenes styrke er det endda muligt uden problemer at demontere og samle modulerne mange gange!

### LANG LEVETID

Det excentriske låsesystem sikrer en stærk samling af panelerne. Dette betyder at rummet har en fremragende stabilitet og robusthed, hvilket i sidste ende betyder en lang levetid.


### REDUCEREDE ENERGIOMKOSNINGER

Takket være de excentriske låse er panelsamlingerne hermetisk lukkede. Hermed hører isdannelser, på grund af utætte fuger, fortiden til. Hertil kommer, at isolationseffekten med excentriske låse er væsentlig forbedret, sammenlignet med en traditionel panelsamling. Resultatet er en markant energibesparelse.


### SKILLEVÆGGE MED EXCENTRISKE LÅSE

CELLTHERMs skillevægge er forsynet med excentriske låse. Uønskede kuldebroer og isformationer i samlingerne mellem køle- og fryserum undgås på denne måde. Det er endvidere en fordel for brugeren at skillevæggen kan placeres nøjagtigt på centimeter. Herved kan al værdifuld lagerplads udnyttes optimalt.

CELLTHERM – du får mere end øjet ser!



Fremragende stabilitet og fugetæthed takket være de indskummede excentriske låse.



CELLTHERM "Passer-System" for hurtig montage



Skillevægge med valgfri placering - med excentriske låse hele vejen rundt

## CELLTHERM PANELET – DET ER DET INDVENDIGE DER TÆLLER

### VI ISOLERER DIT ENERGIFORBRUG

Kernen i CELLTHERM panelet er polyuretan (PUR), som er det bedste isoleringsmateriale til modulrum. Vi bruger en meget miljøvenlig vandbaseret PUR-skum, komplet fri for CFC, HCFC og HFC, som overholder de nyeste EU-Halon forskrifter. Rumvægten på 40-45 kg/m<sup>3</sup> forbedrer den i forvejen overlegne isoleringsevne. Således minimeres energiudgifterne med garanti.



### DEN RETTE ISOLATIONSTYKKELSE TIL ETHVERT FORMÅL


Isolations-tykkelse	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Temperaturområde	+2 til +80°C	-20 til +80°C	-30 til +80°C	Til -45°C
Anvendelsesområde <sup>1)</sup>	Køl/frys	Kombirum	Fryserum til -30°C	Fryserum <-30°C
Brandklasse	Standard PUR-skum: D-s2-,d2			
Brandklasse	Special PUR-skum: B-s3-d0 (tilbydes mod merpris, ved forespørgsel)			

### ROBUSTE OVERFLADER


Som en af de eneste producenter bruger vi til overfladerne på standard vægpanelerne galvaniseret stålplade (kunststoflakerede, hvid blyfri RAL 9002) med en tykkelse på 0,63 mm. Rustfri stål beklædning udføres i 0,8 mm tykke plader, hvilket forbedrer

stabiliteten og robustheden af modulrummene, mens det også reducerer fx trykskader betragteligt.


Tro overfor mottoet:  
CELLTHERM – du får mere end øjet ser!




Galvaniseret stålplade




Slebet rustfri stål




5WL rustfri stål



Facetslebet rustfri stål



Lærredsmønstret rustfri stål



Cirkelpoleret rustfri stål

## CELLTHERM GULVE – DEN RIGTIGE LØSNING TIL ETHVERT BEHOV

### DET KLASSISKE CELLTHERM KUNSTSTOF GFK-GULV

Robust og holdbart, billigt og skridsikkert. Kunststofbelagt GFK-gulv, på vandfast finerplade med skridsikker overflade. Vores kunststofgulve har i et bredt udvalg af sager vist sig at være den uovertrufne løsning, når omkostninger og fordele gøres op.




### DET ELEGANTE VALG – CELLTHERM RUSTFRI STÅL GULVE

Vi tilbyder også et 0,8 mm tykt mønstret rustfri stål gulv. Den rustfri stålplade er direkte påskummet på hele overfladen ovenpå en 9-lags vandfast finerplade. På denne måde opnår man, sammenlignet med almindelige spånplader, en uovertruffen punktbelastning. Det forøger holdbarheden på gulvet. For større krav kan dette gulv leveres med en rustfri stål plade på 1,5 mm.



### DET UOPSLIDELIGE - 3 MM RUSTFRI GULV

For stærkt udsatte gulve har vi udviklet et overordentligt robust 3 mm tykt rustfrit gulv. Dette gulv leverer vi som gulvplade – eller for anvendelse i miljøer med høj kondensvandskoncentration – som "kar" med "afdrypningskant" hele vejen rundt. Indtrængen af fugt i isoleringskernen undgås ved hjælp af "afdrypningskanten", der går hele vejen rundt og monteres i forbandt i forhold til gulvpanelerne, samt i kraft af de fuldlimede rustfri gulvplader.



### EN BRED VIFTE AF SPECIALLØSNINGER

Hvad enten det er alu-dørklade, galvaniseret stål, påsvejset gulv, gulv med hulkehl, rum uden gulv med u-profiler eller flisebelagt gulv: Når det drejer sig om gulvbelægning kender vi næsten ingen begrænsninger.

### GULVUDFØRELSE

MATERIALE	Gulvtype	Belastning <sup>1)</sup>	Skridsikkerheds-klasse	Anvendelsesområde
	Kunststofbelagt GFK	200 kg	R 11	Persontrafik Vogn med gummihjul
	Rustfri stål: - 0.8 mm - 1.5 mm	200 kg 300 kg	R 11 + R 12 R 11 + R 12	Som ovenfor Palleløfter (manuelt betjent)
	Rustfri stål 3 mm Plade + kant	400 kg	R11 + R12	Som ovenfor + elektrisk palleløfter

<sup>1)</sup> Maks. belastning pr. gummihjul med en trædeflade på 4 cm<sup>2</sup>

## CELLTHERMS HÆNGSLEDE DØRE – MODULRUMMETS VISITKORT

### ROBUST OG MODSTANDSDYGTIG

Døren er en af de mest belastede dele af modulrummet. Derfor har produktionen af vores hængslede døre topprioritet. Dørpanelet laves af de samme kvalitetsmaterialer som vores paneler. De justerbare stigen-de dørhængsler, dørtrinnet udført af 1,5 mm rustfri stål, de smidige dørtætningslister og det næsten uopslidelige jumbogreb giver tilsammen en dør af en virkelig høj kvalitet. Det specielle plast som bruges til fremstilling af dørkarmene er velegnet til ekstremt høje temperaturer og har vist sig som yderst robust og langtidsholdbart.



### HYGIEJNISK PERFEKTION

De hængslede CELLTHERM-døre opfylder de skrappeste hygiejnekrav. Dørene er fremstillet uden brug af træ. Gummitætningslisterne er syre- og fedtresistente og lette at udskifte. De kan uden problemer rengøres grundigt.



### ALSIDIGE OG FLEKSIBLE ANVENDELSESMULIGHEDER

CELLTHERM dørene fås i køle- eller fryserumsudførelse, enten venstre- eller højrehængte, i mange forskellige dimensioner og overflader. Dørene fremstilles også på mål i henhold til dine specifikationer. Dørene fremstilles også som to-fløjede eller indadgående døre.

### LET BETJENING, VEDLIGEHOLDELSSEFRI

Vores hængslede døre er nemme at montere. Dørrammen låses sammen med vægpanelerne med excentriske låse. Da hængslerne kan justeres i tre dimensioner kan der let kompenseres for mindre ujævnheder på opstillingsgulvet. Med undtagelse af tætningslisten er døren vedligeholdelsesfri.

### RUM OG DØR I ÉT

Hos CELLTHERM får du dine paneler og døre fra samme producent. Dine fordele: materialer, dimensioner og logistik af paneler og døre er tilpasset hinanden. CELLTHERM garanterer en totallevering/-løsning!

### Hængslede CELLTHERM døre

#### Dine fordele:

- Robuste og modstandsdygtige
- Perfekt hygiejne
- Alsidig og fleksibel brug
- Let betjening, vedligeholdelsesfri
- Rum og dør i ét

## CELLTHERM DØRE, PORTE OG LUGER – EN VERDEN FOR SIG

### HÆNGSLEDE DØRE OG LUGER – EN CELLTHERM SPECIALITET

CELLTHERM luger fremstilles efter samme princip som de hængslede døre. Hertil fås det samme brede tilbehørsprogram. Døre og luger kan selvfølgelig kombineres: en gennemtestet løsning til fx ligkølerum og bagerirum.

### 2-FLØJEDE HÆNGSLEDE DØRE – DET FULDE PROGRAM

Åbningen på de 2-fløjede døre kan udnyttes fuldt ud, fordi den "faste fløj" og "indgangsfløjen" kan åbnes hver for sig. Også her tilbydes det fulde tilbehørsprogram. Vi tilbyder inspektionsruder på mål, diverse afdækninger og dørgreb, tætnings- og profilsystemer, dørstop og hængsler. Uanset om det er døre i panel- eller klemkarm eller indbygget i murværk.

### SKYDEDØRE – SIKKER, ROBUST OG HYGIEJNISK

Hvad angår skydedøre tilbydes også første-klasses håndværk: Materialer i en høj kvalitet og med en gennemtænkt konstruktion. Til hver enkelt opgave har vi en passende løsning klar – sikker, robust og hygiejnisk.

### GLASDØRE – ET KLART VALG

Vores brede udvalg af døre rundes af med "Walk in" og "Roll in" glasdøre. I kombination med CELLTHERM panelerne og nedstyrtningshylderne får vores kunder den optimale pakkeløsning, hvor alle dele passer perfekt sammen.

### LEDHEJSEPORTE OG RULLEPORTE

Ledhejse- og rulleporte fra CELLTHERM er en god dørløsning, når pladsen foran et modulrum er begrænset. Isolerede og lette at betjene: Ideelle til brug i kølerum.



## CELLTHERM TILBEHØR – MANGFOLDIGHED OG HØJ KVALITET

### CELLTHERM KØLEAGGREGATER

I stigende grad udstyres vores rum med plug-in aggregater. Med et omfattende sortiment af væg-, tag- og splitaggregater kan vi til de fleste sager finde en ideel løsning. Disse plug-in anlæg er lette at installere og betjene. Anlæggene er pålidelige og du får "value-for-money".

### REOLSYSTEMER I ALUMINIUM OG RUSTFRI STÅL

Reolsystemerne er nøje tilpasset CELLTHERM modulmålene, så du får maksimal udnyttelse af lagerkapaciteten. Reolprogrammet er alsidigt og fleksibelt således, at det er muligt at finde en løsning, der opfylder dine behov.

### OPKØRSELSRAMPER TIL ALLE MODULMÅL

Ved hjælp af en opkørselsrampe kan vogne og rullebure nemt skubbes ind i modulrummet. Også her kan der vælges mellem forskellige dimensioner, højder og overfladematerialer.

### LAMELGARDINER REDUCERER STRØMFORBRUGET

Lamelgardiner er en enkelt måde at reducere strømforbruget på især i fryserum. CELLTHERM tilbyder faste og flytbare systemer. De enkelte lameller kan let udskiftes.


### VIPPESTANGSGREB – STABILT OG HOLDBART

Vippestangsgrebet er et populært dørgreb som alternativ til jumbogrebet. Det kan let åbnes ved hjælp af albuen uden at man behøver sætte det fra sig som man bærer på.

### INDKØB AF RESERVEDELE – HURTIGT OG UKOMPLICERET

Vores salgsteam rådgiver dig gerne om andre produkter fra vores brede sortiment af tilbehør og reservedele. Som udbyder lægger vi stor vægt på, at de mest almindelige produkter er til rådighed med kort varsel. Så vi kan hjælpe vores kunder hurtigt og effektivt i akutte tilfælde.

CELLTHERM – du får mere end øjet ser!



Alt tilbehør og alle reservedele har én ting til fælles: De opfylder CELLTHERMs høje kvalitetskrav og har gennemgået omfattende kvalitetstests.

## CELLTHERM PRODUKTER – EKSEMPLER PÅ VORES KOMPETENCER



### MODULRUMSLØSNINGER TIL BAGERIER

CELLTHERM er ekspert i specialkøleløsninger til bagerier. Uanset om det er køle-/fryse-raskerum, chokfrysere eller anlæg til konservering eller langtidslagring. Vi leverer hele programmet til bagerier.

### MODULRUM MED GLASDØRE TIL OPFYLDNING BAGFRA

På tankstationer, i kiosker, og i supermarkeder anvendes vores modulrum med glasdørsfronte mere og mere. Optimal præsentation af produkterne, problemløs opfyldning og fjernelse af produkterne samt minimalt energiforbrug er oplagte fordele ved disse løsninger.

### SPECIALLØSNINGER PÅ MÅL

Vi gør det muligt at udnytte den knappe og dyre lagerplads bedst muligt. Om det er afdækning af søjler, loftsdragere/-ophæng, vægbeskyttelse, tunnelopbygning eller skæve hjørner:

**CELLTHERM leverer modulrum til alle tilfælde.**

### MASKININDDÆKNING

Mange produktionsprocesser, især i fødevarerindustrien, foregår i temperaturkontrollerede miljøer. Hertil leverer CELLTHERM skræddersyet maskininddækning med servicedøre og inspektionsluger. Fås også med lydisolering.



## CELLTHERM PRODUKTER – EKSEMPLER PÅ VORES KOMPETENCER



### VI KLARER OGSÅ STORE OPGAVER

Takket være det modulære design er maksimum størrelsen på vores modulrum næsten ubegrænset. Bygningsselementer såsom skydedøre, vinduer eller glasdøre integreres let. Altid forberedt fra fabrikken, så det er nemt at eftermontere. Se ovennævnte billede af et blomsterkølerum.

### MODULRUM TIL PATOLOGI, APOTEK OG LABORATORIUM

Uanset om det er modulrum med luger, hængslede døre eller om det er en løsning med læsning fra siden, så kan vi levere en løsning. Vores kundetilpassede kapelkølerumsløsninger har på verdensplan vist deres værd. Lige såvel har vores branche-specifikke løsninger til apotek, laboratorium, diagnostik-industri samt testrum til industrien vundet anerkendelse.

### EKSKLUSIVE UDFØRELSER

CELLTHERM kan også tilbyde de-luxe løsninger: udsøgte overflader, individuelle lakeringer, de-luxe belysningsystemer er kun et par eksempler på, hvad vi har til vores kræsne kunder.

### CELLTHERM – STANDARD MODULRUM

Sidst, men ikke mindst, så er vores kvalitetsstandard modulrum med utallige kombinationer ofte den ideelle løsning. Med det tilpassede reolsystem og de pålidelige aggregater udgør det en uovervindelig trio som man aldrig går fejl af.



## CELLTHERM SERVICE – EFTER DET VELKENDTE JUST IN TIME PRINCIP

### KORT LEVERINGSTID



Vi ved, at der til kvalitetsprodukter forventes førsteklasses service. Derfor lægger vi stor vægt på en pålidelig logistik, leveringstid og en hurtig kundeservice. Korte leveringstider er pga. en strømlinet, moderne produktion og en sofistikeret lagerlogistik reglen hos CELLTHERM.

### PLANMÆSSIG LEVERING



Vi arbejder med faste speditører, som er vant til at fragte denne type gods. Vi gør dagligt vores yderste for at leve op til vores mål om en problemløs, præcis og skadesfri levering. Når der en sjælden gang sker skader ved levering strækker vi os langt for at finde en hurtig og tilfredsstillende løsning på problemet.

### PROFESSIONEL INSTALLATION



Ringen er først sluttet når montagen af modulrummet er klaret på tilfredsstillende vis. Vi har i Danmark et landsdækkende netværk af erfarne modulrumsmontører. Disse montører er garanter for en fejlfri montage af dit CELLTHERM rum.

### OMFATTENDE EFTERSALGS-SERVICE



Også for vores eftersalgs-service gælder:  
**CELLTHERM – du får mere end øjet ser!**

Levetiden for CELLTHERM modulrum er lang. Selv efter levering og installering lader vi dig ikke i stikken. Vi har en bred vifte af reservedele på lager og ellers så skaffer vi dem inden for kort tid. Ved reparationer rådgiver vi gerne og vores montører er dig behjælpelige i hele Danmark. Vi ved at en reklamation fra en kunde er en mulighed for en yderligere forbedring af vores service. Derfor bestræber vi os på at løse problemerne på en hurtig, enkel og behagelig måde.

## CELLTHERMS KNOW-HOW TEAM

### VORES SALGSTEAM – VI ER STÆRKE SAMMEN

Hele vores organisation er centreret omkring vores kunder. I CELLTHERMs administrationsafdeling er det ikke kun én medarbejder, der har kundekontakten. Vi har et tæt samarbejde med vores datterselskaber og samarbejdspartnere i udlandet for at

forhindre forsinkelser og misforståelser lige fra starten. Kompetent rådgivning, hurtig tilbuds- og ordrebehandling og personligt præg er de særlige kendetegn for vores ekspertteam i Tyskland og i udlandet.

### DET TYSKE "KNOW-HOW TEAM":



### DET DANSKE "TEAM-DÆNCKER":



Ved forespørgsler venligst kontakt os på tlf: +45 6481 31 11  
eller e-mail: [info@daencker.dk](mailto:info@daencker.dk). Du kan også læse mere på [www.daencker.dk](http://www.daencker.dk)

## CELLTHERMS MANTRA

- VORES MÅL ER AT BEGEJSTRE VORES KUNDER
- VI ER GODE TIL KVALITET
- FLEKSIBILITET ER VORES STYRKE
- VORES OPSKRIFT PÅ SUCCES STARTER MED EN PERSONLIG KUNDESERVICE
- FUNDAMENTET ER VORES TEAM AF ENGAGEREDE MEDARBEJDERE



---

**CELLTHERM Isolierung GMBH**

Coldrooms  
Am Buddenbrook 78  
D - 48599 Gronau - Epe

Tel. +49(0)2565-705 0  
Fax. +49(0)2565-705 64

[www.celltherm.de](http://www.celltherm.de)  
[info@celltherm.de](mailto:info@celltherm.de)

**CELLTHERM Importør i Danmark**

Dæncker Køleinventar ApS  
Fynsvej 9  
DK - 5400 Bogense

Tlf. +45 6481 31 11  
Fax. +45 6481 31 24

[www.daencker.dk](http://www.daencker.dk)  
[info@daencker.dk](mailto:info@daencker.dk)

Forhandler:

