

Danske symbolbetegnelser til Rivacold enheder.

Symbol:	Tekst:	Kommentar:
AKCC210	Danfoss styring	
BPV	Hastighed trykstyring, blæser på kondensator	Variator
E1	SP3 filter	
EL1	Lys køle/fryserum	
EWPC700	Elektronisk styrepanel	
F1	Termokontakt kompressor (Kriwan)	
F2	Filter til hastighedsregulering	
FASEC33	Hastighedsregulering af kondensatorblæser	
FR1	Termorelæ for kompressor	
FU1	Sikring til kompressor og varme	
FU2	Sikring til kondensatorblæsere	
FU3	Sikring til fordamperblæsere	
FU4-5	Sikringer til styrestrømstransformator	
FU6	Sikring til styrestrømskredsen	
FU7	Sikring	
FV1	Spændingskontrol	
HL1	Pilotlampe styrespænding	
HL2	Pilotlampe afrimning	
HL3	Pilotlampe alarm	
HL4	Pilotlampe kompressorkørsel	
HL5	Pilotlampe fordamperblæsere	
IR 32CE	Elektronisk styring	
KL1	Relæ blæser kondensator	
KL2	Relæ blæsere fordamper	
KL3	Relæ kompressor	
KM1	Kontaktor for kompressor	
KM2	Relæ afrimning	
M1	Kompressor	

M2-4	Blæser kondensator	
M5-7	Blæser fordamper	
PDL	Trykswitch blæser kondensator	Tænder og slukker for blæser til kondensator
POM	Trykswitch olie differencetryk	
PPH	ON/OFF trykswitch blæser kondensator	ON/OFF hastighed
PSH	Pressostat højtryk	
PSL	Pressostat lavtryk	
QF1	Magnet termoafbryder	
QS1	Hovedafbryder	
QS2	Afbryder til rumbelysning	
R1	Varmelegeme kompressor oliesump	
R2	Karmvarmelegeme (dør)	
R3	Varmelegeme afløb	
R4-15	Varmelegeme afrimning	Fordamper
SA1	Afbryder styrestrøm	
SA2	Afbryder til rumbelysning	
SR1	Mikroswitch dør (til lys i kølerum)	
ST1	Føler afrimning	
ST2	Føler temperatur	
ST3	Termostat blæser kondensator	
ST4	Føler alarm kondensator	
T1	Triac til hastighedsregulering	
TC1	Styretransformer	
TKL1	Klixonkontakt kompressor	
XB1	Klemrække til mikroswitch og følere	
XB2	Klemrække til fordamper, blæser og afrimningsvarmelegeme	
XB3	Klemrække til mikroswitch og følere i fordamperen	
XB4	Klemrække i fordamper, blæser og afrimningsvarmelegeme i fordamper	
XBA	Klemrække til kompressorbundkar, dør og afløbvarmelegeme	
XP1	Hunstik til afrimningfølere	
XP2	Hanstik til fordamper, blæser og afrimningsvarme	
XS1	Hanstik til afrimningfølere	
XS2	Hunstik til fordamper, blæser og afrimningsvarme	

YVC	Magnetventil afrimning
YVL	Magnetventil "pump down" for væskeledning